



0830

HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURÁN, S.A.

Ctra. Murcia Km. 60 CP 30430

Cehegín (MURCIA)

08

0830-CPD-081

UNE EN 13242:2003. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes
UNE EN 13242:2003/AC 2004 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes

Usos: para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-T-0/40-C-L

Forma de las partículas F_{I20} **Categoría**
Tamaño de las partículas 0/40 G_{A85} **d/D y Categoría**
 GT_{A25} **Tolerancia**

Granulometría característica

Tamices (mm) y % que pasa											
1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40
15 ± 2	24 ± 5	40 ± 3	46 ± 4	48 ± 3	53 ± 2	61 ± 3	65 ± 4	72 ± 3	83 ± 4	97 ± 1	100 ± 0

Limpieza

Finos f_{15} **Categoría**
Calidad de los finos *Cumple* **Cumple/No cumple**
 >40 **SE_4**
NT **(AM)**

Porcentaje de partículas machacadas $C_{90/3}$ **Categoría**

Resistencia a la fragmentación y al machaqueo LA_{35} **Categoría**

Composición/contenido
Sulfatos solubles en ácido $AS_{0.8}$ **Categoría**
Azufre total S_1 **Categoría**

Componentes orgánicos

Húmicos *No contiene*
Ácido fúlvico *NT*

Componentes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón

Tiempo de fraguado *NT*

Liberación de sustancias peligrosas *No se liberan sustancias peligrosas*
 (Estudio Mineralógico disponible a petición)

Las propiedades con *NT* indican que la realización del ensayo no es necesaria o el ensayo no es de aplicación.

Las propiedades con *NPD* indican una "Prestación no determinada".

Las propiedades con el subíndice "NR" indican "sin requisitos".

Febrero 2023