



0830

HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURÁN, S.A.

Ctra. Murcia Km. 60 CP 30430

Cehegín (MURCIA)

08

0830-CPD-081

UNE EN 13242:2003. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes
UNE EN 13242:2003/AC 2004 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes

Usos: para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-T-0/40-C-L

Forma de las partículas	F_{I20}	Categoría
Tamaño de las partículas	0/40 G_{A85}	d/D y Categoría
	GT_{A25}	Tolerancia

Granulometría característica

Tamices (mm) y % que pasa											
1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	20	31.5	40
15 ± 2	24 ± 5	40 ± 3	46 ± 4	48 ± 3	53 ± 2	61 ± 3	65 ± 4	72 ± 3	83 ± 4	97 ± 1	100 ± 0

Limpieza

Finos	f_{15}	Categoría
Calidad de los finos	Cumple >40 NT	Cumple/No cumple SE₄ (AM)

Porcentaje de partículas machacadas	$C_{90/3}$	Categoría
--	------------	------------------

Resistencia a la fragmentación y al machaqueo	LA_{35}	Categoría
--	-----------	------------------

Composición/contenido		
Sulfatos solubles en ácido	$AS_{0.8}$	Categoría
Azufre total	S_1	Categoría

Componentes orgánicos		
Húmicos	No contiene	
Ácido fúlvico	NT	

Componentes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón		
Tiempo de fraguado	NT	

Liberación de sustancias peligrosas	No se liberan sustancias peligrosas (Estudio Mineralógico disponible a petición)	
--	--	--

Las propiedades con **NT** indican que la realización del ensayo no es necesaria o el ensayo no es de aplicación.

Las propiedades con **NPD** indican una "Prestación no determinada".

Las propiedades con el subíndice "NR" indican "sin requisitos".

Febrero 2021